

# PSH 120 Classic

NÁSTENNÉ OHRIEVAČE VODY OD 30 DO  
150 L

VÝROBOK Č.: 235963

Nástenné zásobníky SHZ Classic sú vhodné na zásobovanie teplou vodou z viacerých odberových miest, napr. súčasné zásobovanie kúpeľne a kuchyne. Nástenné zásobníky umožňujú plynulé nastavenie teploty v rozpätí 7 až 70 °C. Ukazovateľ ohrevu signalizuje činnosť ohrievania. Pomocou zobrazenia priebehu teploty na čelnej strane vonkajšieho plášťa je možné ľahko odčítať aktuálnu teplotu vody.

Inštalovaný príkon nástenného zásobníka je len 1,8 kW. Univerzálny záves umožňuje rýchlu a ľahkú montáž na stenu. Kvalitná horčíková anóda chráni nádrž pred koróziou. Automatická protimrazová ochrana monitoruje okrem toho teplotu vody a chráni nádrž pred zamrznutím.



## Najdôležitejšie znaky

Nástenný zásobník na 120 litrov

Kvalitná tepelná izolácia

Plynulé nastavenie teploty 7 °C až 70 °C s otočným spínačom na čelnej strane

Zobrazenie priebehu teploty na účely vizuálnej kontroly teploty vody.

Protimrazová ochrana zabudovaná do zásobníka teplej vody

Vrátane poistného ventilu



Typ	PSH 50 Classic	PSH 80 Classic	PSH 100 Classic
Obj. č.	235960	235961	235962
Inštalovaný príkon ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
Menovitý objem	53 l	80 l	100 l
Výška	609 mm	810 mm	964 mm
Priemer	475 mm	475 mm	475 mm

## Technické údaje

Inštalovaný príkon ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
Sieťové pripojenie	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C	0,96 kWh	1,22 kWh	1,47 kWh
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C
Farba	biela	biela	biela
Druh krytia (IP)	IP24	IP24	IP24
Hmotnosť v prázdnom stave	19 kg	24 kg	28 kg



Typ	PSH 120 Classic	PSH 150 Classic	PSH 200 Classic
Obj. č.	235963	235964	235965
Inštalovaný príkon ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
Menovitý objem	120 l	150 l	192 l
Výška	1117 mm	1349 mm	1704 mm
Priemer	475 mm	475 mm	475 mm

## Technické údaje

Inštalovaný príkon ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
Sieťové pripojenie	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C	1,73 kWh	2,05 kWh	2,45 kWh
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C
Farba	biela	biela	biela
Druh krytia (IP)	IP24	IP24	IP24
Hmotnosť v prázdnom stave	32 kg	39 kg	50 kg

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)