

ESH 5 0-N Trend

VÝROBOK Č.: 201388

Jednoduché zásobovanie teplou vodou.

Malolitrážny ohrievač vody zásobuje odberné miesto so strednou spotrebou teplej vody. Odporúčame vám pri častom používaní odberného miesta variant ohrievača vody s väčším objemom



Pripravený na okamžitú prevádzku.

Nemáte pod drezom dostatok miesta pre malolitrážny ohrievač vody? Žiadny problém, model môžete umiestniť bez problémov nad drez. Jednoduchú montáž zabezpečuje dlhý pripojovací kábel so zástrčkou s ochranným kontaktom. Takto získate všestranný komfort.

Najdôležitejšie znaky

Plynulá Rozsah nastavení teplot v rozsahu 35 - 85 °C s možným obmedzením teploty

Tepelnú bezpečnostnú poistku resetujete vytiahnutím sieťovej zástrčky



Typ	ESH 5 O-N Trend	ESH 10 O-N Trend
Obj. č.	201388	201393

Technické údaje

Inštalovaný príkon	2 kW	2 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE	1/N/PE
Menovité napätie	230 V	230 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Trieda energetickej účinnosti	A	A
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C	0,27 kWh	0,31 kWh
Menovitý objem	5 l	10 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	10 l	19 l
Rozsah nastavení teplôt	35 - 85 °C	35 - 85 °C
Prevedenie	Malolitrážny ohrievač vody	Malolitrážny ohrievač vody
Konštrukcia	otvorený	otvorený
Spôsob montáže	Montáž nad umývadlo	Montáž nad umývadlo
S armatúrou	-	-
Farba	biely	biely
Obsluha	manuálny	manuálny
Obmedzovač teploty	•	•
Druh krytia (IP)	IP24 D	IP24 D
Výška	415 mm	506 mm
Šírka	252 mm	296 mm
Hĺbka	233 mm	276 mm
Hmotnosť	3,10 kg	5,00 kg

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html