

## ESW 7030

Nahrievač Gourmet bez rukoväti s výškou 32 cm pre 90 cm vysoký výklenok na nahrievanie riadu, zachovanie teploty jedla a prípravu pri nízkej teplote.



- Jedinečný pôžitok – príprava pri nízkej teplote
- Neustále primeraná teplota – štyri prevádzkové režimy
- Komfortné a jednoduché – dotykové ovládanie
- Najjednoduchšie otváranie zásuvky – Push2open
- Istota je istota – funkcia časovača s automatickým vypnutím

EAN: 4002516223641 / Číslo materiálu: 11284550 / Číslo starého materiálu: 30703020D

| Prevedenie a dizajn   |                           |
|---|---------------------------|
| Nahrievač Gourmet   | •                         |
| PureLine  | •                         |
| VitroLine   | •                         |
| ArtLine   | •                         |
| Bez rukovätí  | •                         |
| Farba   | Obsidián čierna           |
| Prevádzkové spôsoby   |                           |
| Nahrievanie šálok   | •                         |
| Nahrievanie tanierov  | •                         |
| Udržiavanie teploty pokrmov   | •                         |
| Príprava pri nízkej teplote   | •                         |
| Komfort pri obsluhu   |                           |
| Pripojenie k Miele@home   | •                         |
| Kapacita  | Súprava riadu pre 12 osôb |
| Mechanizmus otvárania dveriek Push2Open   | •                         |
| Plnovýsuv pre jednoduché naloženie a vyloženie                                    | •                         |
| Ovládacia lišta so senzorovými tlačidlami   | •                         |
| Ovládacia lišta so symbolmi   | •                         |
| Programovanie konca programu  | •                         |
| Funkcia časovača  | •                         |
| Program Sabat   | •                         |
| Hospodárnosť a udržateľnosť   |                           |
| Príkon vo vypnutom stave vo W   | 0,5                       |
| Príkon v režime Stand-by vo W   | 1,0                       |
| Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W                          | 2,0                       |
| Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min                            | 20                        |
| Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min                       | 20                        |
| Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min | 20                        |
| Komfort pri údržbe  |                           |
| Zapustená ovládacia lišta   | •                         |
| Bezpečnosť  |                           |
| Studená čelná strana  | •                         |
| Protišmyková podložka   | •                         |
| Bezpečnostné vypínanie  | •                         |
| Technické údaje   |                           |
| Min. teploty v °C   | 40                        |
| Max. teploty v °C   | 85                        |
| Šírka prístroja v mm  | 595                       |
| Výška prístroja v mm  | 317                       |
| Hĺbka prístroja v mm  | 570                       |
| Využitelná vnútorná výška v mm  | 230                       |
| Celkový príkon v kW   | 0,70                      |
| Napätie vo V  | 230                       |
| Frekvencia v Hz   | 50-60                     |
| Istenie v A   | 10                        |
| Počet fáz   | 1                         |
| Pripojovací kábel so zástrčkou  | •                         |

ESW 7030

Nahrievač Gourmet bez rukoväti s výškou 32 cm pre 90 cm vysoký výklenok na nahrievanie riadu, zachovanie teploty jedla a prípravu pri nízkej teplote.



EAN: 4002516223641 / Číslo materiálu: 11284550 / Číslo starého materiálu: 30703020D

Dĺžka elektrického vedenia v m

2,0

**Dodávané príslušenstvo**

Protišmyková podložka


1

Odkladací rošt na zvýšenie odkladacej plochy



1

## ESW 7030



Nahrievač Gourmet bez rukováti s výškou 32 cm pre 90 cm vysoký výklenok na nahrievanie riadu, zachovanie teploty jedla a prípravu pri nízkej teplote.





ESW7030, installation drawings



ESW7030, installation drawings



ESW7030 installation drawings



ESW7030, installation drawings